



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

2

Das Professional 18V-System kombiniert ultimative Leistung mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht, um dir die härtesten Jobs zu erleichtern – mit professionellen Werkzeugen, den stärksten Akkus, die wir je hatten, und den schnellsten Ladelösungen.

Inhaltsverzeichnis

34	Professional 18V-System
44	Solo-Geräte
48	Akkus und Ladegeräte
49	Zukünftige Highlights 2022 / 2023

ULTIMATIVE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.

Das Professional 18V-System vereint professionelle Werkzeuge mit unseren stärksten Akkus aller Zeiten und der schnellsten Ladetechnologie.

Nutze unser System für ultimative Performance, kompromisslose Kompatibilität und maximale Freiheit bei deiner Arbeit. Unsere Akkus mit ausgezeichnetem Wärmemanagement, verlängerter Laufzeit und längerer Lebensdauer steigern deine Effizienz bei der Arbeit.

► **ULTIMATIVE PERFORMANCE:**

Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts – dank professioneller Werkzeuge, den leistungsstärksten Akkus, die wir je hatten, und den schnellsten Ladetechnologien, kombiniert mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht.

► **EIN AKKU FÜR ALLE:**

Kompatibel seit 2008 – alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

► **MAXIMALE FREIHEIT:**

Wähle aus einzelnen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten: Erhalte eine individuelle Akkulösung für deinen Anwendungsbereich und erweitere dein System so, wie du es brauchst.

5 LÖSUNGEN, WIE WIR HARTE ARBEIT ERLEICHTERN



3 3 JAHRE GARANTIE

Unsere Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte sind garantiert hart im Nehmen. Du glaubst uns nicht? Wir zeigen es dir: Du kannst deine Garantie auf 3 Jahre verlängern – ohne zusätzliche Kosten. Registriere einfach alle deine Geräte und Akkus innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf unter PRO360.

2

2



1 EIN AKKU FÜR ALLE

Innovation geht oft auf Kosten der Kompatibilität – aber nicht bei Bosch Professional. Kompatibel seit 2008: Alle Akkus unseres Professional 18V Systems können mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional derselben Spannungsklasse verwendet werden.



4 EINFACHE MOBILITÄT

Manche nennen es Aufbewahrung. Wir nennen es Mobilität. Entdecke die L-BOXX: Einfach zu tragen, einfach zu stapeln, perfekt für unterwegs. Unsere Aufbewahrungs- und Transportkästen sind mit Sortimo-Fahrzeugregalen kompatibel und können an deine Werkzeuge, Akkus, Zubehör und Ladegeräte angepasst werden.

2 KABELPOWER MIT NUR EINEM 18V-AKKU

Unsere leistungsfähigen BITURBO Brushless-Werkzeuge bieten dir die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs, allerdings ohne Kabel. Erhalte bis zu 2.000 W an Leistung* mit nur einem ProCORE18V-Akku – vollständig kompatibel mit dem Professional 18V-System.

BITURBO
BRUSHLESS



* Für die maximale Leistung mit BITURBO-Werkzeugen sollten ProCORE18V 5.5Ah-, 6.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus verwendet werden.

5 KOMPATIBLE AKKUPARTNER

Wir haben unsere Bosch Professional 18V-Akkuplattform geöffnet, so dass du jetzt unsere 18V-Akkus sogar mit den Werkzeugen anderer Profimarken verwenden kannst. Mit aktuell gut 60 Millionen verkauften Akkus ebnet wir gemeinsam den Weg für den universellen Akku. Für mehr Kompatibilität und größere Freiheit.



Mehr entdecken:
bosch-professional.com

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



BITURBO: KABELPOWER MIT NUR EINEM 18V-AKKU

BITURBO Brushless entfesselt mit nur einem ProCORE18V-Akku die Leistung eines Kabelgeräts mit bis zu 2.000 Watt.

So arbeitet man heute mit einem Akku. BITURBO Brushless erleichtert dir auch die härtesten Jobs. Mit beispielloser Power bei optimalem Gewicht. Zahlreiche weitere Funktionen bieten dir größten Komfort und erhöhten Anwenderschutz. Zusätzlich gilt: Alle BITURBO Brushless-Werkzeuge sind mit allen Akkus und Ladegeräten des Professional 18V Systems vollständig kompatibel.



BITURBO in Aktion sehen:
bosch-professional.com

DIE POWER VON 18 VOLT

Warum bieten wir die Leistung eines Netzgeräts mit „nur“ 18 Volt? Weil wir es können. Und weil du auf diese Weise ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie volle Kompatibilität mit dem 18V-System erhältst, das du bereits besitzt. Kein Wechsel ist zwischen den Spannungsklassen nötig. Mit der Power von 18 Volt machen wir deine Werkzeuge handlicher, sicherer und flexibler. Und damit machen wir harte Arbeit leichter.



BITURBO
BRUSHLESS

BITURBO BRUSHLESS-WERKZEUGE

- Bürstenlose Hochleistungsmotoren: Weil wir die stärksten kommerziell erhältlichen Magnete der Welt verwenden, kann der Motor das volle Potenzial der ProCORE18V-Akkus nutzen – für bis zu 2.000 W kabelgebundene Leistung
- Komfort an erster Stelle: Herausragendes Leistungsgewicht und ergonomisches Design lassen dich die extreme Kraft von BITURBO-Werkzeugen leichter und einfacher kontrollieren.
- Hoher Anwenderschutz: BITURBO-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, um das Risiko von Verletzungen zu verringern und dir die ultimative Kontrolle zu geben: z. B. KickBack Control, Drop Control, Vibration Control.

Für maximale Leistung der BITURBO-Werkzeuge sollten ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus verwendet werden.



Pro**CORE**18V

PROCORE18V-AKKUS

- Neueste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement liefern 87 % mehr Leistung als herkömmliche Zellen
- COOLPACK 2.0-Technologie liefert 135 % höhere Lebensdauer und überragende Wärmeableitung im Vergleich zu Standardakkus
- Empfohlen für BITURBO-Werkzeuge: 5.5Ah, 8.0Ah, 12.0Ah

Auch kompatibel mit unseren herkömmlichen 18V-Werkzeugen von Bosch Professional.

POWER, DIE DU KONTROLLIEREN KANNST

BITURBO
BRUSHLESS

BITURBO steht für herausragende Power, die du kontrollieren kannst. Die Fakten sprechen für sich. Entdecke Kabel-Power ohne Kabel – mit nur einem ProCORE18V-Akku.

GWX 18V-15 SC
WINKELSCHLEIFER

- **50% stärker** als alle unsere früheren Akku-Winkelschleifer
- **255 Schnitte** mit einer Akkuladung in 12 mm starkem Armierungseisen
- **Übertrifft vergleichbares Netzgerät** durch extrem hohe Schleifgeschwindigkeit¹
- **Hoher Verwenderschutz:** Intelligent „X-Brake“, KickBack Control, Drop Control, Restart Protection

GBH 18V-45 C
BOHRHAMMER
SDS MAX

- Leistung eines Netzgeräts mit **12,5 J Schlagenergie**²
- **Leichtestes Werkzeug seiner Klasse**³
- **Beste Bohrstrecke seiner Klasse:** 4,27 m mit nur einer Ladung⁴
- **Herausragende Werkzeugsicherheit:** Sanftanlauf und KickBack Control reduzieren die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen

GBH 18V-34 CF
BOHRHAMMER
SDS PLUS

- Bis zu **5,8 J Schlagenergie**
- **Stärkster Akku-SDS plus-Hammer auf dem Markt**⁵
- Unübertroffene Bohrgeschwindigkeit bei **25 mm Durchmesser**⁶
- **Ausgezeichnete Werkzeugkontrolle:** Sanftanlauf, KickBack Control und drei verschiedene Betriebsarten

GKS 18V-68 GC
HANDKREISSÄGE

- Bis zu **1.800 W** kabelgebundene Leistung
- **Schneller und leichter** als entsprechendes Netzgerät⁷
- **Benötigt nur einen Akku:** gleiche Leistung wie Werkzeuge von Mitbewerbern mit zwei Akkus oder höherer Spannungsklasse⁸
- **Herausragende Ergonomik:** neuer Hilfsgriff für perfekte Kontrolle in allen Schneidpositionen

GSR/GSB 18V-150 C
SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER/
BOHRSCHRAUBER

- Max. Drehmoment von **150 Nm**
- **Stärkster 18V-Bohrschrauber der Welt**⁹
- **Extreme Power mit voller Kontrolle:** Electronic Angle Detection, KickBack Control, Connectivity

GCM 18V-305 GDC
KAPP- UND
GEHRUNGSSÄGE

- Bis zu **2.000 W** vergleichbar mit kabelgebundener Leistung
- **Best-in-Class Schneideeffizienz:** bis zu 70% mehr Schnitte pro Akkuladung¹⁰
- **Herausragende Schnitttiefe:** mit max. 120 mm Tiefe und max. 400 mm Breite
- **Hoher Verwenderschutz:** Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Neigungseinstellung an der Vorderseite, Motorbremse, patentiertes Gleitbügel-Design, Click & Clean System für Staubabsaugung



¹ Kabelgebundener GWS 13-125 CIE vs. kabellosem GWX 18-15 SC inkl. ProCORE18V 8.0Ah ² Leistung vergleichbar mit kabelgebundenem GBH 8-45 DV ³ Stand: Februar 2020. Gewicht von GBH 18V-45 C inkl. ProCORE18V 12.0Ah gemäß EPTA-Verfahren 01:2014 = 9,3 kg. ⁴ Stand: Februar 2020. Ergebnisse bei 150 mm tiefen Löchern mit 25-mm-Bohrer in Beton C30/37 mit ProCORE18V 12.0Ah. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 3414140.04) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH. ⁵ Stand: Februar 2020. 5,8 J Schlagenergie gemäß EPTA-Verfahren 05:2016. ⁶ Stand: Februar 2020 bei 25-mm-Bohrung in Beton C30/37 mit ProCORE18V 8.0Ah. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 3414140.05) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

⁷ Kabelgebundene GKS 65 GCE vs. kabellose GKS 18V-68 GC inkl. ProCORE18V 8.0Ah ⁸ Stand: Februar 2020. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 341653200) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH ⁹ Stand: Februar 2021. Vergleich von DEKRA Testing and Certification GmbH durchgeführt (Prüfbericht 342158900) im Auftrag der Robert Bosch Power Tools GmbH. Weiches Drehmoment nach ISO 5393:2017. ¹⁰ Vergleiche durchgeführt von Dekra Testing and Certification GmbH im Auftrag der Robert Bosch Power Tools GmbH im Juli 2020. Reportnummer: 3417050.01.

EIN AKKU FÜR ALLE

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Aber welcher ist der Beste für den jeweiligen Job?

WARUM ProCORE18V?

ProCORE18V umfasst die leistungsstärksten Akkus, die wir je hatten, um deinen Akku-Werkzeugen volle Leistung zu liefern.



87% mehr Power¹



135% längere Lebensdauer



ProCORE18V in Aktion sehen: bosch-professional.com

2

> 800 W³



GBA 18V

4.0 Ah

5.0 Ah

Der herkömmliche Akku für Standardeinsätze.

Ladezeit²: 80% in 16 min/20 min

Gewicht: 600 g/620 g



ProCORE18V

4.0 Ah

Die gesamte Leistung eines konventionellen Akkus – aber ohne das hohe Gewicht. Am besten für anstrengende Positionen geeignet (z.B. Überkopfarbeiten).

Ladezeit²: 80% in 32 min

Gewicht: 515 g

2

> 2.000 W⁴



5.5 Ah

8.0 Ah

Die perfekte Balance von Gewicht und Leistung. Für maximale Leistung am besten mit BITURBO-Werkzeugen kombinieren.

Ladezeit²: 80% in 22 min/32 min

Gewicht: 955 g



12.0 Ah

Höchste Leistung und längste Laufdauer. Für maximale Leistung am besten mit BITURBO-Werkzeugen kombinieren.

Ladezeit²: 80% in 36 min

Gewicht: 1350 g

IDEAL ZUM BEISPIEL MIT:



GSR 18V-28



GBH 18V-21



GWX 18V-7



GSR 18V-55



GEX 18V-125



GEX 18V-125



GRL 650 CHVG



GHB 18V-26 F



GKS 18V-68 C



GSR 18V-150 C



GHB 18V-45 C



GTS 18V-216



GCM 18V-305

¹ Bosch ProCORE18V 8.0Ah vs. Bosch GBA 18V 6.0Ah (Dauerstrom; ProCORE18V 8.0Ah: 90 A vs. GBA 18V 6.0Ah: 48 A)

² Basierend auf den weltweit schnellsten Lader GAL 18V-160 C

³ Der Akku liefert bis zu 800 W eines vergleichbaren kabelgetriebenen Geräts

⁴ Der Akku liefert bis zu 2.000 W eines vergleichbaren kabelgetriebenen Geräts



Verwende ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus für die maximale Power von BITURBO-Werkzeugen



Stelle dein **eigenes**
18V-Set zusammen

AKKU-BOHRSCHRAUBER



GSR 18V-21 0 601 9H1 009 in L-BOXX 0 601 9H1 071 im Karton	GSR 18V-28 0 601 9H4 108 in L-BOXX 0 601 9H4 100 im Karton	GSR 18V-55 0 601 9H5 203 in L-BOXX 0 601 9H5 202 im Karton	GSR 18V-60 C 0 601 9G1 103 in L-BOXX 0 601 9G1 102 im Karton	GSR 18V-60 FC, GFA 18-M 0 601 9G7 102 in L-BOXX	GSR 18V-60 FC, GFA 18-M, GFA 18-W, ... 0 601 9G7 103 in L-BOXX	GSR 18V-110 C 0 601 9G0 109 in L-BOXX 0 601 9G0 108 im Karton	GSR 18V-150 C 0 601 9J5 002 in L-BOXX 0 601 9J5 001 im Karton
---	---	---	---	--	---	--	--

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



GSB 18V-21 0 601 9H1 108 in L-BOXX 0 601 9H1 176 im Karton	GSB 18V-28 0 601 9H4 008 in L-BOXX 0 601 9H4 000 im Karton	GSB 18V-55 0 601 9H5 303 in L-BOXX 0 601 9H5 302 im Karton	GSB 18V-60 C 0 601 9G2 103 in L-BOXX 0 601 9G2 102 im Karton	GSB 18V-110 C 0 601 9G0 30A in L-BOXX 0 601 9G0 309 im Karton	GSB 18V-150 C 0 601 9J5 102 in L-BOXX 0 601 9J5 101 im Karton
---	---	---	---	--	--

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER



GDR 18V-200 0 601 9J2 106 in L-BOXX 0 601 9J2 105 im Karton	GDR 18V-210 C 0 601 9J0 101 in L-BOXX 0 601 9J0 100 im Karton
--	--



GDX 18V-200 0 601 9J2 205 in L-BOXX 0 601 9J2 204 im Karton	GDX 18V-210 C 0 601 9J0 201 in L-BOXX 0 601 9J0 200 im Karton	GDS 18V-210 C 0 601 9J0 301 in L-BOXX 0 601 9J0 300 im Karton	GDS 18V-300 0 601 9D8 201 in L-BOXX 0 601 9D8 200 im Karton	GDS 18V-1000 0 601 9J8 301 in L-BOXX 0 601 9J8 300 im Karton	GDS 18V-1000 C 0 601 9J8 001 in L-BOXX 0 601 9J8 000 im Karton	GDS 18V-1050 H 0 601 9J8 501 in L-BOXX 0 601 9J8 500 im Karton	GDS 18V-1050 HC 0 601 9J8 201 in L-BOXX 0 601 9J8 200 im Karton
--	--	--	--	---	---	---	--

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER – SDS PLUS-AKKU-BOHRHÄMMER



GSR 18 V-EC TE 0 601 9C8 004 in L-BOXX 0 601 9C8 003 im Karton	GBH 18 V-LI Compact 0 611 905 300 im Karton	GBH 18V-21 0 611 911 101 in L-BOXX 0 611 911 100 im Karton	GBH 18V-26 D 0 611 916 000 im Handwerker- koffer 0 611 916 001 im Karton	GBH 18V-28 DC 0 611 919 001 in XL-BOXX 0 611 919 000 im Karton
---	--	---	--	---

SDS MAX-AKKU-BOHRHÄMMER



GBH 18V-34 CF 0 611 914 001 im Handwerker- koffer	GBH 18V-36 C 0 611 915 001 im Handwerker- koffer	GBH 18V-45 C 0 611 913 000 im Handwerker- koffer
---	--	--

AKKU-HOBEL



GHO 18 V-LI
0 601 5A0 300
in L-BOXX
0 601 5A0 307
im Karton

AKKU-SCHLEIFER



GSS 18V-10 0 601 9D0 202 in L-BOXX 0 601 9D0 200 im Karton	GEX 18V-125 0 601 372 200 in L-BOXX 0 601 372 201 im Karton
---	--

AKKU-STICHSÄGEN



GST 18 V-LI S 0 601 5A5 101 in L-BOXX 0 601 5A5 100 im Karton	GST 18 V-LI B 0 601 5A6 101 in L-BOXX 0 601 5A6 100 im Karton
--	--

AKKU-HANDKREISSÄGEN



GKS 18 V-LI 0 601 66H 006 in L-BOXX 0 601 66H 000 im Karton	GKS 18V-57 0 601 6A2 200 im Karton	GKS 18V-57 G 0 601 6A2 101 in L-BOXX
--	---	---

AKKU-TAUCHSÄGE



GKS 18V-68 C 0 601 6B5 001 in L-BOXX 0 601 6B5 000 im Karton	GKS 18V-68 GC 0 601 6B5 100 in L-BOXX
---	--

AKKU-SÄBELSÄGEN



GKT 18V-52 GC 0 601 6B4 000 in L-BOXX	GSA 18 V-LI Compact 0 601 6A5 001 in L-BOXX 0 601 6A5 004 im Karton	GSA 18 V-LI 0 601 6AJ 007 in L-BOXX 0 601 6AJ 000 im Karton	GSA 18V-32 0 601 6A8 109 im Handwerker- koffer 0 601 6A8 108 im Karton
--	--	--	--

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN



GCM 18V-216
0 601 B41 000
im Karton

GCM 18V-216 DC
0 601 B47 000
im Karton

GCM 18V-305
GDC
0 601 B43 000
im Karton

AKKU-TISCHKREISSÄGE



GTS 18V-216
0 601 B44 000
im Karton

AKKU-MULTICUTTER



GOP 18V-28
0 601 8B6 001
in L-BOXX
0 601 8B6 002
im Karton

AKKU-BANDSÄGE AKKU-BLECHSCHERE/-NAGER



GCB 18V-63
0 601 2A0 401
in L-BOXX
0 601 2A0 400
im Karton



GSC 18V-16
0 601 926 200
im Karton



GNA 18V-16
0 601 529 500
im Karton



GRG 18V-16 C
0 601 9K5 002
in L-BOXX
0 601 9K5 000
im Karton

2

2

AKKU-NAGLER



GNH 18V-64
0 601 481 101
in L-BOXX
0 601 481 100
im Karton

GNH 18V-64 M
0 601 481 001
in L-BOXX
0 601 481 000
im Karton

AKKU-WINKELSCHLEIFER



GWS 18V-7 (115mm)
0 601 9H9 004
in L-BOXX
0 601 9H9 003
im Karton

GWS 18V-7 (125mm)
0 601 9H9 002
in L-BOXX
0 601 9H9 001
im Karton

GWS 18V-10 (115mm)
0 601 9J4 001
in L-BOXX
0 601 9J4 000
im Karton

GWS 18V-10 (125mm)
0 601 9J4 003
in L-BOXX
0 601 9J4 002
im Karton

GWS 18V-10 SC (125mm)
0 601 9G3 40B
in L-BOXX

GWS 18V-10 SC (150mm)
0 601 9G3 50B
in L-BOXX

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE



GHG 18V-50
0 601 2A6 501
in L-BOXX
0 601 2A6 500
im Karton



GDE 18V-26 D
1 600 A01 TX0
im Karton



GCG 18V-310
0 601 9C4 100
im Karton

GCG 18V-600
0 601 9C4 001
im Karton

BITURBO XLOCK



GWS 18V-15 SC (125mm)
0 601 9H6 100
in L-BOXX

GWS 18V-15 SC (150mm)
0 601 9H6 300
in L-BOXX

GWS 18V-7 (115mm)
0 601 9H9 104
in L-BOXX
0 601 9H9 103
im Karton

GWS 18V-7 (125mm)
0 601 9H9 102
in L-BOXX
0 601 9H9 101
im Karton

GWS 18V-8 (125mm)
0 601 9J7 000
in L-BOXX
0 601 9J7 001
im Karton

GWX 18V-10 (125mm)
0 601 7B0 101
in L-BOXX
0 601 7B0 100
im Karton

GWX 18V-10 SC (125mm)
0 601 7B0 400
in L-BOXX

GWX 18V-10 PC (125mm)
0 601 7B0 700
in L-BOXX

GWX 18V-10 PSC (125mm)
0 601 7B0 800
in L-BOXX

AKKU-SAUGER/-GEBLÄSE



GAS 18V-1
0 601 9C6 200
im Karton

GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302
im Karton

GBL 18V-120
0 601 9F5 100
im Karton

AKKU-RADIOS



GPB 18V-2 C
0 601 9A3 000
im Karton

GPB 18V-2 SC
0 601 9A3 100
im Karton

GPB 18V-5 C
0 601 4A4 000
im Karton

GPB 18V-5 SC
0 601 4A4 100
im Karton

AKKU-GERADSCHLEIFER



GWS 18V-10 PC (125mm)
0 601 9G3 E0B
in L-BOXX
0 601 9G3 E0A
im Karton

GWS 18V-10 PSC (125mm)
0 601 9G3 F0B
in L-BOXX

GWS 18V-15 C (125mm)
0 601 9H6 000
in L-BOXX

GWX 18V-15 C (125mm)
0 601 9H6 400
in L-BOXX

GWX 18V-15 SC (125mm)
0 601 9H6 500
in L-BOXX

GGS 18V-20
0 601 9B5 400
in L-BOXX
0 601 9B5 401
im Karton

GGS 18V-23 LC
0 601 229 100
in L-BOXX

GGS 18V-23 PLC
0 601 229 200
in L-BOXX

GGS 18V-10 SLC
0 601 2B4 000
in L-BOXX
0 601 2B4 001
im Karton

AKKU-LAMPEN



GLI 18V-300
0 601 4A1 100
im Karton

GLI VariLED
0 601 443 400
im Karton

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700
im Karton

GLI 18V-1900
0 601 446 400
im Karton

GLI 18V-2200 C
0 601 446 501
im Karton

GLI 18V-4000 C
0 601 446 800
im Karton

GLI 18V-10000 C
0 601 446 900
im Karton

GRL 600 CHV
0 601 061 F00
im Transportkoffer

GRL 650 CHVG
0 601 061 V00
im Transportkoffer

ROTATIONSLASER

EIN AKKUSYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

2

AKKUS



GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036
im Karton

GBA 18V 4.0Ah
1 600 Z00 038
im Karton

GBA 18V 5.0Ah
1 600 A00 2U5
im Karton

ProCORE 18V 4.0Ah
1 600 A01 6B8
im Karton

ProCORE 18V 5.5Ah
1 600 A02 149
im Karton

ProCORE 18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK
im Karton

ProCORE 18V 12.0Ah
1 600 A01 6GU
im Karton

LADEGERÄTE



GAX 18V-30
1 600 A01 1A9
im Karton

GAL 18V-40
1 600 A01 9RJ
im Karton

GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G
im Karton

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5
im Karton

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S6
im Karton, inkl. GCY 42

GAL 18V-80
1 600 A01 U9L
im Karton

ProCORE18V-STARTER-SETS



ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40
1 600 A01 U7U
im Karton

2x ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40
1 600 A01 BA3
im Karton

ProCORE18V 4.0Ah, ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV
1 600 A02 14A
im Karton

2x ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV
1 600 A02 14C
im Karton

2x ProCORE18V 8.0Ah, GAL 18V-160 C
1 600 A01 6GP
im Karton

2x ProCORE18V 12.0Ah, GAL 18V-160 C
1 600 A01 6GY
im Karton

WEITERE STARTER-SETS



2x GBA 18V 4.0Ah, GAL 18V-40
1 600 A01 9S0
im Karton

2x GBA 18V 5.0Ah, GAL 1880 CV
1 600 A00 BBJ
im Karton

6x GBA 18V 4.0Ah
1 600 A02 A2S
in L-BOXX

4x ProCORE18V 4.0Ah, 2x ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A02 A2T
in L-BOXX

4x ProCORE18V 5.5Ah
1 600 A02 A2U
in L-BOXX

ZUKÜNFTIGE HIGHLIGHTS 2022/2023

Sobald detailliertere Informationen und Erscheinungstermine zu den Produkten vorliegen findest du diese auf unserer Homepage, in der Bosch Aktuell oder bei deinem Bosch Partner.

2

AKKU-BOHRSCHRAUBER



GSR 18V-45

GSR 18V-90 C

GSR 18V-90 FC

GFA 12-H 12V-FlexiClick Aufsatz

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



GSB 18V-45

GSB 18V-90 C

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER



GBS 18V-450 HC

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER



GTB 18V-45

Magazinaufsatz GMA 55

SDS MAX-AKKU-BOHRHAMMER



GBH 18V-40 C

AKKU-STICHSÄGE



GST 18V-155 SC

GST 18V-155 BC

AKKU-HANDKREISSÄGE



GKM 18V-50

AKKU-SÄBELSÄGE



GSA 18V-28

AKKU-WINKELSCHLEIFER



GWS 18V-180 PC

AKKU-ROTATIONSWERKZEUG



GCU 18V-30