




# Zentralachsanhänger

Innovativ und effizient in jedem Detail

| [meiller.com](https://meiller.com)

# Zentralachsanhänger-Programm

## MZDA18.22



### MZDA18.22

Einsatzempfehlung:	Produktsegment medium		
Anzahl Achsen:	2		
zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg		
Gesamtlänge:	7.300 mm		
Gesamtbreite:	2.550 mm		
Gesamthöhe	2.565 / 2.536 mm		
Bordwandhöhe:	800 mm		
Ladeflächenlänge i.L.:	4.900 mm		
Varianten	MZDA18.22-M	MZDA18.22-A	MZDA18.22-B
Aufbautyp:	M-Jet	Alu	Bordmatik
Palettenbreite:	nein	ja	nein
Ladeflächenbreite i.L.:	2.380 mm	2.420 mm	2.380 mm
Kupplungshöhe (+140mm) (unbeladen/beladen)	930 / 901 mm		
Eigengewicht:	4.635 kg	4.412 kg	4.677 kg
Nutzlast:	13.365 kg	13.588 kg	13.323 kg
Kippen über Deichsel	nein	nein	nein



### Ihre Vorteile

- **Nutzlastoptimierter Aufbau für hohe Transportlasten**
- **Robuste Ausführung durch hohe Überlastreserven**
- **Extrem hohe Bau- und Verschleißfestigkeit**
- **Praxistaugliche Ladungssicherung durch vielfältige Verzurrmöglichkeiten**
- **Wartungsfreundlich und werterhaltend durch hohe Produktqualität**

## VERWENDUNGSMATRIX / EINSATZEMPFEHLUNG

Produktsegment: MEDIUM

Einsatz

Sehr robuster Kipper mit erhöhter Nennlast.  
Zuverlässige Kippstabilität.  
Geeignet für alle Schüttgüter (Sand, Kies, Aushub, Gesteins- oder Betonbrocken ...)  
Fokus Haltbarkeit


Onroad/  
Offroad

Schüttguthärte	normales Schüttgut	
	harte Quarzsande	
	hartes kantiges Schüttgut	
Belade- / Fallhöhe	normal	Standardschaufeln
	hoch	großvolumige Schaufeln
Gesteinsgröße	klein	≤ 10 cm
	mittel	≤ 50 cm
	groß	> 50 cm



# Zentralachsanhänger-Programm

## MZDA18.23



### MZDA18.23

Einsatzempfehlung:	Produktsegment light		
Anzahl Achsen:	2		
zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg		
Gesamtlänge:	7.300 mm		
Gesamtbreite:	2.550 mm		
Gesamthöhe	2.565 / 2.536 mm		
Bordwandhöhe:	800 mm		
Ladeflächenlänge i.L.:	4.900 mm		
Varianten	MZDA18.23-M	MZDA18.23-A	MZDA18.23-B
Aufbautyp:	M-Jet	Alu	Bordmatik
Palettenbreite:	nein		
Ladeflächenbreite i.L.:	2.380 mm		
Kupplungshöhe (+140mm) (unbeladen/beladen)	877 / 847 mm		
Eigengewicht:	4.385 kg	4.160 kg	4.430 kg
Nutzlast:	13.615 kg	13.840 kg	13.570 kg
Kippen über Deichsel	möglich		



### Ihre Vorteile

- **Nutzlastoptimierter Aufbau für hohe Transportlasten**
- **Zuverlässige Kippstabilität**
- **Praxistaugliche Ladungssicherung durch vielfältige Verzurrmöglichkeiten**
- **Wartungsfreundlich und werterhaltend durch hohe Produktqualität**

## VERWENDUNGSMATRIX / EINSATZEMPFEHLUNG

Produktsegment: LIGHT

Einsatz

Sehr robuster Kipper mit zulassungsorientierter Nennlast.

Zuverlässige Kippstabilität.

Geeignet für alle Schüttgüter (Sand, Kies, Aushub)

Nicht geeignet für schwere Schüttgüter (gesteins- oder Betonbrocken)

Fokus Nutzlast.

Onroad

Schüttguthärte	normales Schüttgut	
	harte Quarzsande	
	hartes kantiges Schüttgut	
Belade- / Fallhöhe	normal	Standardschaufeln
	hoch	großvolumige Schaufeln
Gesteinsgröße	sehr klein	≤ 5 cm
	klein	≤ 10 cm
	mittel	≤ 50 cm
	groß	> 50 cm



# Planensysteme

Die ergonomische, effiziente und ordnungsgemäße Ladungssicherung



Die MEILLER Planensysteme überzeugen durch funktionale und effiziente Lösungen. Sie sind für den rauen und tagtäglichen Einsatz konzipiert – vom ersten Tag an und über ihre gesamte Nutzungsdauer. MEILLER steht für höchste Produktqualität und Werterhaltung. Sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß ab. Dabei ist die Bedienung einfach und praxistauglich – für einen wirtschaftlichen und sicheren Betrieb.

## Einsatz

Decken Sie Ihr Transportgut ab: Mit den MEILLER Planensystemen schützen Sie Ihre Ladung und sorgen für eine ordnungsgemäße Ladungssicherung. Die Plane schützt loses Schüttgut vor Herabwehen oder empfindliches Transportgut vor Witterungseinflüssen. Bei Fahrten mit geschlossener Plane sparen Sie außerdem Treibstoff.

## Alles aus einer Hand

MEILLER Planensysteme sind optimal auf die MEILLER Fahrzeuge abgestimmt. Profitieren Sie von einer ganzheitlichen und modularen Lösung aus einer Hand. Ob Dreiseitenkipper, Hinterkipper, Kippsattel oder Zentralachsanhänger: Alle MEILLER Aufbauten sind für den Einsatz eines Planensystems vorbereitet.



Elektrische Schiebeplane



Seitliche Rollplane

## Ihre Vorteile

- **Gesetzeskonforme Ladungssicherung (nach VDI 2700)**
- **Alles aus einer Hand: MEILLER Stahlbau, Hydraulik, Steuerungstechnik und Planensysteme**
- **Einfache Nachrüstung möglich**

# MEILLER Hydraulik

Kraftvoll. Ausdauernd. Effizient.



ORIGINAL  
**MEILLER**  
HYDRAULIK

Mit hohem Ladevolumen, stark dimensioniertem Hilfsrahmen und leistungsfähiger Hydraulik ist der MEILLER Zentralachsanhänger für den schweren Einsatz bestens gerüstet.

Vorteile der Original MEILLER Hydraulik:

- Unsere Hochdruckhydraulik aus äußerst hochwertigen stabilen Materialien sorgt mit optimalen Zylindergrößen für minimales Eigengewicht und beste Nutzlasten.
- Hochfeste Werkstoffe, nitrierte Oberflächen und metallische Führungen machen die Anlage verschleißfest und schmutzunempfindlich.
- MEILLER Kippventile und Pumpen sorgen für beste Zykluszeiten und optimal ausgelegte Ölkreisläufe.



## Ihre Vorteile


- **Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch leistungsstarke MEILLER Hydraulik**
- **Für jeden das Richtige: Vielfältige Bordwandfunktionen**
- **Robuste und sichere Verschlüsse**
- **Nutzlastoptimierte Konstruktion**
- **Praxistaugliches Handling für rauen Einsatz**

# MEILLER in Ihrer Nähe

Voller Service aus einer Hand

## Weltweit präsent

- MEILLER Standorte / Verkaufsbüros
- Servicewerkstätten



Der nächste MEILLER Standort befindet sich ganz in Ihrer Nähe. Finden Sie Ihre nächste Servicewerkstätte in der Online-Suche unter

[meiller.com/service](http://meiller.com/service)

1652\_De-791-0518  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen.

**F.X. MEILLER**

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 München  
Telefon: 089 / 14 87-0 · Telefax: 089 / 14 87-13 55 / 15 95 · [info@meiller.com](mailto:info@meiller.com) · [www.meiller.com](http://www.meiller.com)